

Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2024

SCHAUBEZIRK I (Stadt Bremervörde, Gemeinde Gnarrenburg, Samtgemeinde Geestequelle)

Seite 1/2

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **rechtsseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bepflanzungen oder sonstigen Hindernissen.

| Gewässer/-abschnitt | Art der Unterhaltung | Zeitraum | Ausführung durch | Land-kreis | Bemerkungen |
|---|--|-------------------------------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Fahrendorfer Kanal (Beginn II. Ord. bis Kreisstraße) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände. | Aug./Sept. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Fahrendorfer Kanal (Kreisstraße nach Brillit bis Einmündung Barcheler Bach) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich . | Aug./Sept. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Fahrendorfer Kanal (Einmündung Barcheler Bach bis Einmündung in die Oste) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schlängelnden Mittelgasse gekrautet. Böschungsfußbereich: Bleibt mit einem Mindestabstand von 20-30 cm unangetastet. | Aug./Sept. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Graben aus dem Spreckenser Moor | Mähkorb | Dez./Jan. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Spreckenser Moorgraben | Mähkorb | Dez./Jan. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Barcheler Bach | Mähkorb | Dez./Jan. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Nebengraben Barcheler Bach | Mähkorb | Dez./Jan. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Poggemühlenbach | Mähkorb Oberlauf (Waldbereich) in Handarbeit | Dez./Jan. | UHV-Bauhof Handräumer Bauhof | ROW | |
| Bornbruchsbach | Mähkorb | Jan./Feb. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Eulenberggraben | Mähkorb | Jan./Feb. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Oereler Kanal | Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten (Stadtbereich BRV) mit zusätzlicher Sommerräumung | Dez./Jan. Okt./Nov. Juni/Juli | UHV-Bauhof Handräumer Peters | ROW | |
| Oereler Kanal (Ober-u. unterhalb Stadt BRV) | Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd | ab 15. Juli | UHV-Bauhof | ROW | |

| Gewässer/-abschnitt | Art der Unterhaltung | Zeitraum | Ausführung durch | Landkreis | Bemerkungen |
|---|---|-------------|------------------------|-----------|-------------|
| Oereler Moorgraben | Mähkorb | Dez./Jan. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Engeoer Moorgraben | Mähkorb | Dez./Jan. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Oberklenkendorfer Kanal | Mähkorb | Sep./Okt. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Oberklenkendorfer Kanal | Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung | ab 15. Juli | UHV-Bauhof | ROW | |
| Ziegeleigraben | Mähkorb | Jan./Feb. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Molkereigraben | Mähkorb | Dez./Jan. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Oste-Hamme-Kanal | Mähkorb, Kleingeräte | Aug./Sep. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Oste (Einmündung Aue-Mehde bis Mintenburg) | Punktuelle Baum- u. Buscharbeiten Kleingeräte, Seilwinde am Schlepper, Bagger zur Holzentnahme | Jan.-Dez. | Fa. Hauschild, Seedorf | ROW | |

Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2024

SCHAUBEZIRK II (Stadt Bremervörde, Samtgemeinde Selsingen, Samtgemeinde Fredenbeck, Samtgemeinde Harsefeld)

Seite 1/3

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **rechtsseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bebauungen oder sonstigen Hindernissen.

| Gewässer/-abschnitt | Art der Unterhaltung | Zeitraum | Ausführung durch | Landkreis | Bemerkungen |
|--|--|--------------------|----------------------------------|-----------------|-------------|
| Oste-Schwinge-Kanal | Mähkorb Der Oberlauf im Bereich Hohenmoor wird nur in ungeraden Jahren geräumt | Jan./Feb. | UHV-Bauhof | ROW + STD | |
| Hohenmoorgraben | Mähkorb | Jan./Feb. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Pulvermühlenbach | Mähkorb | Okt.-Jan. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Pulvermühlenbach (Beginn II. Ord. bis Walkmühle) | Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung | ab 15. Juli | UHV-Bauhof | ROW | |
| Fischgraben | Mähkorb, Kleingeräte | Okt.-Jan. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Heese | Mähkorb, Kleingeräte | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Bever (Beginn II. Ord. bis Einmündung Reither Bach) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände. | ab Mitte Sept. | UHV-Bauhof | STD | |
| Bever (Einmündung Reither Bach bei Farven bis Kreisstraße K 127 bei Farven) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich . | ca. ab Mitte Sept. | UHV-Bauhof | ROW + STD | |
| Bever (Von der Kreisstraße K 127 bei Farven bis oberhalb Plönjeshausen) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schlängelnden Mittelgasse gekrautet. Böschungsfußbereich: Bleibt mit einem Mindestabstand von 20-30 cm unangetastet. | ca. ab Mitte Sept. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Bever (Von der Einmündung Duxbach bis unterhalb Bevern) | Handarbeit mit Kleingeräten, Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen (Bäume, Busch, Anlandungen etc.) | Jan.-März | Angelverein Bevern UHV-Bauhof | ROW | |
| Bever (Unterhalb Bevern bis Einmündung in die Oste) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schlängelnden Mittelgasse gekrautet. Böschungsfußbereich: Bleibt mit einem Mindestabstand von 20-30 cm unangetastet. | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Asper Abzugsgraben | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | STD | |
| Baaster Bach | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW + STD | |

| Gewässer/-abschnitt | Art der Unterhaltung | Zeitraum | Ausführung durch | Landkreis | Bemerkungen |
|--|---|----------------|------------------|-----------------|-------------|
| Reither Bach | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände. | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW + STD | |
| Ambruchgraben | Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Abzugsgraben a. d. Ohreler Moor | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Linsbeck | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Bargviehgraben | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Holzackergraben | Mähkorb-Oberlauf Handarbeit mit Kleingeräten-Unterlauf | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Graben aus dem Minstedter Moor | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Otter (Beginn II. Ord. bis Einm. Rehmwiesengraben) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände.: | Sept./Okt. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Otter (Einmündung Rehmwiesengraben bis Einmündung in die Bever) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich . | Mitte Sept. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Otter (840 m oberh. Einm. Rehmwiesengr. bis Einm. Bever) | Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd | ab 15. Juli | UHV-Bauhof | ROW | |
| Graben aus dem Beverner Wald | Mähkorb | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Bruchgraben | Mähkorb | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Hemelingbosteler Graben | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | STD | |
| Rehmwiesengraben | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | STD | |
| Duxbach-Oberlauf (Beginn II. Ordnung bis K118 bei Ohrel) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,8 bis 1,5 m. Krautung der Gewässersohle mit Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände. | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Duxbach-Mittel- u. Unterlauf (K118 bei Ohrel bis Einmündung in die Bever) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich . | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Duxbach-Unterlauf (B71 bis Einm. Bever) | Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd | ab 15. Juli | UHV-Bauhof | ROW | |

| Gewässer/-abschnitt | Art der Unterhaltung | Zeitraum | Ausführung durch | Landkreis | Bemerkungen |
|---|--|-----------------|--------------------------------|------------------|--------------------|
| Haaßel-Windershusener Abzugsgraben | Mähkorb (bis zur Kreisstraße) Oberlauf (Waldbereich) in Handarbeit (ungerade Jahre) | Okt./Nov. | UHV-Bauhof Handräumer Pirch | ROW | |
| Deinstedter Abzugsgraben | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Hammoorgraben | Mähkorb | Nov./Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Graben aus dem Spreckelsmoor | Mähkorb | Nov./Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Minstedt-Beverner Moorgraben | Mähkorb | Nov./Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Abzugsgraben Frankenmoor | Mähkorb | Nov./Dez. | UHV-Bauhof | STD | |

Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2024

SCHAUBEZIRK III (Samtgemeinde Selsingen, Samtgemeinde Zeven, Samtgemeinde Harsefeld)

Seite 1/2

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **rechtsseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bebauungen oder sonstigen Hindernissen.

| Gewässer/-abschnitt | Art der Unterhaltung | Zeitraum | Ausführung durch | Land-kreis | Bemerkungen |
|--|--|-------------|--|-----------------|-------------|
| Twiste (Beginn II. Ord. bis Einmündung Bullbeck) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände. | Sept.-Okt. | Fa. Meier, Hohenhausen | STD | |
| Twiste (Einmündung Bullbeck bis Einmündung Fallohbach) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich . | Sept.-Okt. | Fa. Meier, Hohenhausen | STD + ROW | |
| Twiste (Einmündung Fallohbach bis Kreisgrenze) | Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd | ab 15. Juli | Fa. Meier, Hohenhausen | ROW | |
| Twiste (Einmündung Fallohbach bis Einmündung in die Oste) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schlängelnden Mittelgasse gekrautet. Böschungsfußbereich: Bleibt mit einem Mindestabstand von 20-30 cm unangetastet. | Sept.-Okt. | Fa. Meier, Hohenhausen | ROW | |
| Twiste (Einmünd. Fallohbach bis Einmündung in die Oste) | Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd | ab 15. Juli | Fa. Meier, Hohenhausen | ROW | |
| Meinstedter Bach | Mähkorb | Okt./Nov. | Fa. Meier, Hohenhausen | ROW | |
| Wittmoorgraben | Mähkorb im Bereich des Oberlaufes Handarbeit mit Kleingeräten (Baum- u. Buschbestand) | Okt./Nov | Fa. Meier, Hohenhausen Handräumer Hinck | ROW | |
| Jadebeck | Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten im Bereich des Unterlaufes (Waldbereich) | Okt./Nov. | Fa. Meier, Hohenhausen Handräumer Hinck | ROW | |
| Hembeck | Mähkorb | Okt./Nov. | Fa. Meier, Hohenhausen | ROW | |
| Schmalenbeckgraben | Mähkorb | Okt./Nov. | Fa. Meier, Hohenhausen | ROW | |
| Fehrenbrucher Bach | Mähkorb | Okt./Nov. | Fa. Meier, Hohenhausen | ROW | |
| Bullbeck | Mähkorb | Okt./Nov. | Fa. Meier, Hohenhausen | ROW | |
| Fallohbach | Mähkorb | Okt./Nov. | Fa. Meier, Hohenhausen | ROW | |
| Fallohbach-Unterlauf (ca. 1.000 m) | Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd | ab 15. Juli | Fa. Meier, Hohenhausen | ROW | |
| Alandsbach | Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten im Bereich des Oberlaufes | Okt./Nov. | Fa. Meier, Hohenhausen Fa. Meier, Hohenhausen | ROW | |

| Gewässer/-abschnitt | Art der Unterhaltung | Zeitraum | Ausführung durch | Landkreis | Bemerkungen |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| Struxbach | Mähkorb | Okt./Nov. | Fa. Meier, Hohenhausen | ROW | |
| Selsinger Bach-Oberlauf (Beginn II. Ord. bis Bundesstr. B 71 bei Selsingen) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände. | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Selsinger Bach-Mittel- u. Unterlauf (Von der Bundesstr. B 71 bei Selsingen bis Einmündung in die Oste) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich. | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Grenzgraben Selsingen-Granstedt | Mähkorb | Nov./Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Graben zum Selsinger Moor | Mähkorb | Nov./Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Heideseegraben | Mähkorb | Jan./Feb. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Rockstedter Moorgraben | Mähkorb | Jan./Feb. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Godenstedt-Ostereistedter Moorgraben | Mähkorb Handarbeit (Unterlauf in Waldbereich) | Jan./Feb. In ungeraden Jahren | UHV-Bauhof Handräumer Postels | ROW | |

Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2024

SCHAUBEZIRK IV (Samtgemeinde Zeven, Gemeinde Scheeßel)

Seite 1/3

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **rechtsseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bebauungen oder sonstigen Hindernissen.

| Gewässer/-abschnitt | Art der Unterhaltung | Zeitraum | Ausführung durch | Landkreis | Bemerkungen |
|--|--|--------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|
| Bade (Beginn II. Ord. bis Einmündung Graben Wehldorfer Holz) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände. | Sept./Okt. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Bade (Einmündung Graben Wehldorfer Holz bis Einmündung Bullenseegraben) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich. | Sept./Okt. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Bade (Ca. 120 m oberh. Wirtsch.weg nach Steinfeld bis Einm. Bullenseegraben.) | Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd | ab 15. Juli | UHV-Bauhof | ROW | |
| Bade (Einm. Bullenseegraben bis Einmündung in die Oste) | Handarbeit mit Kleingeräten | Okt./Nov. | Handräumer Pirch | ROW | |
| Königsmoorgraben | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Graben Wehldorfer Holz | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Hemelsmoorgraben | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Brüttendorfer Graben | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Kleine Streck | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Schünsmoorgraben | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Bullenseegraben | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Voßmoorgraben | Mähkorb | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Hollenbeck | Handarbeit mit Kleingeräten in ungeraden Jahren Mähkorb (Kleiner Abschnitt beim Oberlauf) | nach Bedarf Okt.-Nov. | Handräumer Postels UHV-Bauhof | ROW | |
| Tanzbeck | Handarbeit mit Kleingeräten in geraden Jahren | nach Bedarf | Handräumer Postels | ROW | |
| Haferstoppelbeck | Mähkorb | Nov./Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Aue-Mehde (Beginn II. Ord. bis Einm. Abbendorfer Kanal) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände. | Nov.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Aue-Mehde (Einmündung Abbendorfer Kanal bis Autobahn A1 bei Burg-Elsdorf, in Fließrichtung gesehen) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich. | Nov.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Aue-Mehde (Autobahn A1 bei Burg Elsdorf bis Einmündung in die Oste, in Fließrichtung gesehen) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schlängelnden Mittelgasse gekrautet. Böschungsfußbereich: Bleibt mit einem Mindestabstand von 20 – 30 cm unangetastet. | Aug./Sept | UHV-Bauhof | ROW | |

| Gewässer/-abschnitt | Art der Unterhaltung | Zeitraum | Ausführung durch | Landkreis | Bemerkungen |
|---|---|-------------|---------------------------|-----------|-------------|
| Rhalandsbach | Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten (Unterlauf Stadtbereich) | Nov./Dez. | UHV-Bauhof Handräumer | ROW | |
| Oldendorfer Graben | Mähkorb | Okt-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Alte Beeke | Mähkorb | Okt-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Graben Sick-Wehldorf | Mähkorb | Okt./Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Osenhorster Bach-Oberlauf (Beginn II. Ord. bis Straße nach Elsdorf) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände. | Jan./Feb. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Osenhorster Bach-Unterlauf (Unterhalb Straße nach Elsdorf bis Einmündung in die Aue-Mehde) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd. Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich . | Sept./Okt. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Poitzendorfer Bach | Mähkorb | Jan./Feb. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Löhmoorgraben | Mähkorb | Jan./Feb. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Buschhorstbach-Oberlauf (Beginn II. Ord. bis Einmündung Bargelbach) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände. | Nov./Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Buschhorstbach-Unterlauf (Einmündung Bargelbach bis Einmündung in die Aue-Mehde) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich . | Nov./Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Bargelbach | Mähkorb | Nov./Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Dorfgraben Hesedorf | Mähkorb, Böschungsmäher, Handarbeit mit Kleingeräten im Bereich Oberlauf | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Hesedorfer Graben | Mähkorb | Nov./Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Abbendorfer Kanal | Mähkorb | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Abbendorfer Kanal (Ca. 180 m unterh. L131 - Wald - bis Straße nach Wittkopsbostel) | Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd | ab 15. Juli | UHV-Bauhof | ROW | |
| Wittkopsbosteler Bach | Mähkorb | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Oste (Gemarkung Heeslingen) | Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen und Holzrückschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger | Jan.-Dez. | Fa. Hauschild, Godenstedt | ROW | |

| Gewässer/-abschnitt | Art der Unterhaltung | Zeitraum | Ausführung durch | Landkreis | Bemerkungen |
|--|--|---------------|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Oste (Gemarkung Weertzen) | Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen und Holzrückschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger | Jan.-Dez. | Fa.Hauschild, Godenstedt | ROW | |
| Wiersdorfer Bach | Handarbeit mit Kleingeräten (Unterlauf mit Wald u. Baumbestand) | Okt.-Dez. | Handräumer | ROW | |
| Röhrsbach | Mähkorb (Kleiner Abschnitt beim Oberlauf) Handarbeit mit Kleingeräten | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof Handräumer | ROW | |
| Obeck | Mähkorb (Oberlauf) Handarbeit mit Kleingeräten | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof Handräumer | ROW | |
| Dorfgraben Rüssel | Handarbeit mit Kleingeräten (Ober- u. Unterlauf) Mähkorb (mittlerer Abschnitt) | Okt.-Dez. | Handräumer UHV-Bauhof | ROW | |
| Heilsbach | Handarbeit mit Kleingeräten | Okt.-Dez. | Handräumer Peters | ROW | |
| Siebeck | Mähkorb (Oberlauf u. mittlerer Abschnitt) Handarbeit mit Kleingeräten | Okt./Nov. | UHV-Bauhof Handräumer Pirsch | ROW | |
| Knüllbach | Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten | Nov.-Feb. | UHV-Bauhof | ROW + STD | |
| Knüllbach (Unterh. Weg nach Stuhenfieren bis L124 in Steddorf) | Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd | ab 15. Juli | UHV-Bauhof | ROW | |
| Boitzenbosteler Bach | Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten | Okt.-Feb. | WBV Boitzen | ROW | |
| Sellhorner Bach | Mähkorb (Oberlauf) Handarbeit mit Kleingeräten (Unterlauf Wald) | Nov.- Feb. | WBV Metzmoor Handräumer | ROW + STD | |
| Graben zu den Fischteichen | Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten | Nov.-Feb. | Fa. Meier, Hohenhausen | ROW | |
| Stimmbeck | Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten (Unterlauf Bebauung) | Dez./Jan. | UHV-Bauhof Handräumer | ROW | |

Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2024

SCHAUBEZIRK V (Samtgemeinde Sittensen, Samtgemeinde Apensen, Gemeinde Helvesiek, Gemeinde Scheeßel)

Seite 1/3

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **rechtsseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bebauungen oder sonstigen Hindernissen.

| Gewässer/-abschnitt | Art der Unterhaltung | Zeitraum | Ausführung durch | Landkreis | Bemerkungen |
|--|--|--|---------------------------------|-----------------|-------------|
| Kuhbach | Mähkorb Unterlauf Handarbeit mit Kleingeräten | Aug.-Okt. | WBV Kuhbach Handräumer Pirch | ROW + STD | |
| Grevenhoopsgraben | Mähkorb | Sept./Okt. | WBV Kuhbach | ROW | |
| Ramme (Beginn II. Ord. bis Kreisgrenze LK STD) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände. | Aug./Sept | UHV-Bauhof Handräumer Pirch | STD | |
| Ramme (Kreisgrenze LK STD bis Einmündung Halvesbosteler Aue) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich . | Sept. | UHV-Bauhof | STD + ROW | |
| Ramme (Einmündung Halvesbosteler Aue bis Holzbrücke Häsenheide) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite > 3,0 m. Ca. 60 % der Sohlbreite wird mit einer leicht schlängelnden Mittelgasse gekrautet. Böschungsfußbereich: Bleibt mit einem Mindestabstand von 20 – 30 cm unangetastet. | Sept. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Ramme (Holzbrücke „Häsenheide“ bis Einmündung in die Oste) | Handarbeit mit Kleingeräten. Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) | 2 x jährlich: Mai/Juni + Okt./Nov. | Handräumer Pirch | ROW | |
| Bredenbeck | Mähkorb | Aug./Sept | WBV Ippensen-Vierden | ROW | |
| Haselbeck | Mähkorb | Okt.-Dez. | WBV Ippensen-Vierden | ROW | |
| Ritzbach | Mähkorb | Okt.-Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Thörenwaldgraben | Mähkorb | Okt.-Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Mettmoorgraben | Mähkorb | Okt.-Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Vierdener Grenzgraben | Mähkorb | Okt.-Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |

| Gewässer/-abschnitt | Art der Unterhaltung | Zeitraum | Ausführung durch | Landkreis | Bemerkungen |
|--|--|-------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| Röhrenbeckgraben | Mähkorb | Okt.-Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Wohnster Abzugsgraben | Mähkorb | Okt.-Nov. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Viehgraben | Mähkorb | Okt.-Nov. | UHV-Bauhof | ROW + STD | |
| Tiefenbruchgraben | Mähkorb | Okt.-Nov. | UHV-Bauhof | ROW + STD | |
| Stellbruchgraben | Mähkorb | Okt.-Nov. | UHV-Bauhof | STD | |
| Ahrenswohlder Graben | Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten | Okt.-Nov. | UHV-Bauhof | STD | |
| Harselahbach | Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten | Okt.-Nov. | UHV-Bauhof | STD | |
| Oste (Gemarkung Volkensen) | Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen und Holzrückschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger | Jan.-Dez. | Fa. Hauschild, Godenstedt | ROW | |
| Oste (Gemarkung Groß Meckelsen) | Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen und Holzrückschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger | Jan.-Dez. | Fa. Hauschild, Godenstedt | ROW | |
| Oste (Gemarkung Hamersen) | Punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen und Holzrückschnittarbeiten (Bäume, Busch, Anlandungen, etc.) mit Kleingeräten, Arbeitsboot, Seilwinde am Schlepper, Bagger | Jan.-Dez. | Fa. Hauschild, Godenstedt | ROW | |
| Oste (Gemarkung Sittensen) | Handarbeit mit Kleingeräten, punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen (Bäume, Busch, Anlandungen etc.) | Apr.-Nov. | Handräumer Pirch | ROW | |
| Oste (Gemarkung Tiste) | Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten, punktuelle Beseitigung von Abflusshindernissen (Bäume, Busch, Anlandungen etc.) | Sept.-Okt. Apr.-Nov. | UHV-Bauhof Handräumer Pirch | ROW | |
| Burgsittenser Bach | Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Kalber Bach | Böschungsmäher und Mähkorb | Sept.-Okt. | WBV Kalber Bach | ROW | |
| Herwigskanal | Mähkorb | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW + WL | |

| Gewässer/-abschnitt | Art der Unterhaltung | Zeitraum | Ausführung durch | Landkreis | Bemerkungen |
|--|---|-------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| Ekemoorgraben | Mähkorb, Handarbeit mit Kleingeräten | Nov.-Jan. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Alpershausener Mühlenbach (Beginn II. Ord. bis L 130) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände. | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Alpershausener Mühlenbach (Von L130 bis Einmündung Sotheler Bach) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 3 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich . Erkennbare Bestände der Sumpfschwertlilie werden geschont bzw. mindestens 50% des Vorkommens als Refugialbestand belassen. | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Alpershausener Mühlenbach (Einmündung Sotheler Bach bis Einmündung in die Oste) | Mähkorb in Teilabschnitten Handarbeit mit Kleingeräten | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof Handräumer Pirch | ROW | |
| Sotheler Bach (Beginn II. Ord. bis Einmündung in den Alpershausener Mühlenbach) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 1,5 m bis 2,5 m. Krautung der Gewässersohle mit einem Abstand von 20-30 cm vom Böschungsfußbereich . | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Sotheler Bach (Beginn II. Ord. bis Einmündung in den Alpershausener Mühlenbach) | Mähkorb Bei Bedarf zusätzliche Sommerräumung mit Mittelgassenmahd | ab 15. Juli | UHV-Bauhof | ROW | |
| Brückgraben | Mähkorb | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Oldenhöfener Graben | Mähkorb | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Dunghorstgraben | Mähkorb | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Grenzgraben Hamersen-Helwesiek | Mähkorb | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Graben aus dem großen Moor | Mähkorb | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |
| Uhlenhoopsgraben | Handarbeit mit Kleingeräten, Mähkorb | Okt.-Dez. | UHV-Bauhof | ROW | |

Unterhaltungsverband Nr. 19 Obere Oste - Gewässerunterhaltungsplan 2024

SCHAUBEZIRK VI (Samtgemeinde Tostedt, Gemeinde Halvesbostel)

Seite 1/1

Die Gewässerunterhaltung erfolgt in diesem Jahr vom **rechtsseitigen** Räumstreifen aus (in Fließrichtung gesehen), wenn ein wechselseitiges Befahren möglich ist. Ausnahmen sind nur zugelassen bei angrenzenden Waldbeständen, Baumbeständen, Steilhängen, Bebauungen oder sonstigen Hindernissen.

| Gewässer/-abschnitt | Art der Unterhaltung | Zeitraum | Ausführung durch | Landkreis | Bemerkungen |
|---|---|------------|--------------------------------|----------------|-------------|
| Halvesbosteler Aue (Beginn II. Ord. bis Einmündung Iltgraben) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite 0,5 bis 1,5 m. Schonung der Böschungsfußbereiche ohne Mindestabstände. | Aug./Sep. | UHV-Bauhof | STD + WL | |
| Halvesbosteler Aue (Iltgraben bis Einmündung in die Ramme) | Böschung: Mähkorb mit einseitiger Böschungsmahd Gewässersohle: Sohlbreite überwiegend bis 1,5 m. Krautung der Gewässersohle ohne Mindestabstand mit Schonung der Böschungsfußbereiche . | Aug./Sept | UHV-Bauhof | STD + WL | |
| Bockhorster Graben | Mähkorb | Sept. | UHV-Bauhof | STD + WL | |
| Iltgraben | Mähkorb | Sept. | UHV-Bauhof | WL | |
| Hollinder Graben | Mähkorb | Sept. | UHV-Bauhof | WL | |
| Mastbruchgraben | Mähkorb | Sept. | UHV-Bauhof | WL | |
| Aue-Tostedt-Heidenau | Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten | Sept./Okt. | UHV-Bauhof Handräumer Pirch | WL | |
| Dorfgraben Heidenau | Mähkorb Handarbeit mit Kleingeräten (Ortslage Heidenau) | Nov.-Jan. | UHV-Bauhof | WL | |
| Nebengraben vom Dorfgraben | Mähkorb | Nov.-Jan. | UHV-Bauhof | WL | |
| Oste (Oberlauf) | Mähkorb | Nov.-Jan. | UHV-Bauhof | WL | |
| Moorgraben Wistedt | Mähkorb | Nov.-Jan. | UHV-Bauhof | WL | |
| Entwässerungsgraben Wistedt | Mähkorb | Nov.-Jan. | UHV-Bauhof | WL | |
| Tostedter Graben | Mähkorb | Nov.-Jan. | UHV-Bauhof | WL | |